

REGISTRAN PRESENCIA DE TORTUGA EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN EN PLAYA LA BARQUETA



El pasado, sábado 18 de enero, en playa La Barqueta a tempranas horas de la mañana se registró la presencia de una tortuga Carey (*Eretmochelys imbricata*), especie en peligro crítico de extinción.

Frente a este importantísimo evento para la ciencias, se procedió a registrar las medidas del caparazón (ACC: 45 cm/LCC: 53 cm) y a colocar la primera marca (PV-401) del Programa Nacional de Marcaje de Tortugas Marinas de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en esta playa.

Este Proyecto se realiza en coordinación con la Agrupación para la Conservación de las Tortugas Marinas (ACOTMAR), Centro de Reproducción y Conservación de la Biodiversidad Animal (CRECOBIAN) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) con la valiosa colaboración de la familia Rojas en el corregimiento de Guarumal, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

Este marcaje es de vital importancia para tener información sobre tendencias poblacionales, patrones migratorios, frecuencia de anidación entre otros aspectos relevantes para su estudio.

Aspectos Morfológicos

La tortuga carey posee caparazón ovalado con el margen posterior marcadamente aserrado y con

escudos gruesos y traslapados (imbricados) a excepción de las crías y algunos adultos, posee cuatro pares de escudos costales con el borde posterior ligeramente rasgado. La cabeza es relativamente angosta, de hasta 12 cm de ancho, con el pico recto; su apariencia hace que cambie de color según la temperatura del agua.

Alimentación

Aunque la tortuga pasa parte de su vida en mar abierto, se la encuentra más frecuentemente en aguas poco profundas y arrecifes de coral, donde encuentra fácilmente su presa preferida, las esponjas de mar. Algunas de las esponjas de las que se alimenta son conocidas por ser altamente tóxicas y letales para otros organismos por su alto contenido de óxido de silicio, lo que convierte a la tortuga carey en uno de los pocos animales capaces de alimentarse de organismos silíceos. También se alimentan de otros invertebrados, como tenóforos y medusas.

Otros detalles

Esta es la especie de tortuga marina con mayor distribución tropical, ya que se encuentra en las aguas tropicales y subtropicales de ambos océanos. En el Atlántico Occidental se encuentran desde los Estados Unidos, bajando por todo el Caribe hasta Brasil.

En 1996 esta especie fue incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) de especies amenazadas, clasificada como especie en peligro crítico de extinción.

La Barqueta

La Barqueta, es área de la costa pacífica de Chiriquí conformado por playas, manglares, lagunas naturales, pastizales, hábitat de especies de aves y tortugas marinas; además, forma parte de las rutas utilizadas por las aves migratorias; características que determinan la creación en el lugar del Refugio de Vida Silvestre La Barqueta, un sitio de belleza natural.

